

AGITADORES



SERIE BET ARV

EJECUCIÓN

Agitadores a bajas revoluciones con reductor de corona y bisinfin.

CARACTERÍSTICAS

El eje de Acero Inoxidable AISI 316 va acoplado con chaveta en el interior del eje hueco del agitador. Con brida para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados.

APLICACIONES

Pensado para procesos de homogenización y floculación.

SERIE RV SIN SOPORTE

TIPO	R.P.M.	RELACIÓN	HÉLICE (mm)	MATERIAL	MOTOR CV	EJE (mm)
BET ARV-0850-15	145	1:10	250	AISI-316	1/3	850
BET ARV-0850-20	193	1:7,5	200	AISI-316	1/3	850
BET ARV-0850-30	291	1:5	200	AISI-316	1/3	850
BET ARV-1000-05	49	1:30	600	AISI-316	1/3	1.000

AGITADORES



SERIE BET ARV

SERIE RV SIN SOPORTE

TIPO	R.P.M.	RELACIÓN	HÉLICE (mm)	MATERIAL	MOTOR CV	EJE (mm)
BET ARV-1000-15	145	1:10	250	AISI-316	1/3	1.000
BET ARV-1000-20	193	1:7,5	200	AISI-316	1/3	1.000
BET ARV-1000-30	291	1:5	200	AISI-316	1/3	1.000
BET ARVF-1000-30	291	1:5	250	AISI-316	1/2	1.000
BET ARV-1200-05	49	1:30	600	AISI-316	1/3	1.200
BET ARV-1200-15	145	1:10	250	AISI-316	1/3	1.200
BET ARV-1200-20	193	1:7,5	200	AISI-316	1/3	1.200
BET ARVF-1200-20	193	1:7,5	250	AISI-316	1/2	1.200
BET ARV-1200-30	291	1:5	200	AISI-316	1/3	1.200
BET ARVF-1200-30	291	1:5	250	AISI-316	1/2	1.200
BET ARVCC-1000-40	370	1:7,5	200	AISI-316	12V 200W	1.000
BET ARVCC-1200-40	370	1:7,5	200	AISI-316	12V 200W	1.200

AGITADORES



SERIE BET ARV

SERIE RV CON SOPORTE

TIPO	R.P.M.	RELACIÓN	HÉLICE (mm)	MATERIAL	MOTOR CV	EJE (mm)
BET ARV-12 S-35-05	49	1:30	600	AISI-316	1/3	1.200
BET ARV-12 S-35-15	145	1:10	250	AISI-316	1/3	1.200
BET ARV-12 S-35-20	193	1:7,5	200	AISI-316	1/3	1.200
BET ARVF-12 S-35-20	193	1:7,5	250	AISI-316	1/2	1.200
BET ARV-12 S-35-30	291	1:5	200	AISI-316	1/3	1.200
BET ARVF-12 S-35-30	291	1:5	250	AISI-316	1/2	1.200
BET ARV-15 S-90-05	49	1:30	600	AISI-316	1/3	1.500
BET ARV-15 S-90-15	145	1:10	250	AISI-316	1/3	1.500
BET ARV-15 S-90-20	193	1:7,5	200	AISI-316	1/3	1.500
BET ARVF-15 S-90-20	193	1:7,5	250	AISI-316	1/2	1.500
BET ARV-15 S-90-30	291	1:5	200	AISI-316	1/3	1.500
BET ARVF-15 S-90-30	291	1:5	250	AISI-316	1/2	1.500

AGITADORES



SERIE BET ARV

SERIE RV CON SOPORTE

TIPO	R.P.M.	RELACIÓN	HÉLICE (mm)	MATERIAL	MOTOR CV	EJE (mm)
BET ARVF-18 S-170-30	291	1:5	250	AISI-316	1/2	1.800
BET ARVF-20 S-190-30	291	1:5	250	AISI-316	1/2	2.000
BET ARVCC-12 S-35-40	370	1:7,5	250	AISI-316	12V 200W	1.200
BET ARVCC-15 S-90-40	370	1:7,5	250	AISI-316	12V 200W	1.500
BET ARVCC-18 S-170-40	370	1:7,5	250	AISI-316	12V 200W	1.800
BET ARVCC-20 S-190-40	370	1:7,5	250	AISI-316	12V 200W	2.000